


Armarios Rack

CATÁLOGO GENERAL



AMELETA
Armarios
Metálicos
Eléctricos

Ctra. Ajalvir-Torrejón Km 1
Pol. Juan y Antonio, 32
28864 Ajalvir (Madrid)



Armarios
Metálicos
Eléctricos

Serie armarios columna Ancho 600

Serie armarios columna Ancho 800

Serie armarios columna Ancho 600
Con puerta doble

Serie armarios columna Ancho 800
Con puerta doble

Armarios columna Economic

Armario Rack 19" Puerta Cristal Ancho 600
Armario Rack 19" Puerta Cristal Ancho 800

Serie CM

19" IP-55 (Puerta ciega)

Serie CM

19" IP-55 (Puerta de cristal)

Serie Murales

Armestandar

LTD

CMP IP-55 Puerta plena

Serie Mural exterior

Termoaislado IP-54

Serie Mural Economic

Serie Rack exterior

Standard 19" IP-55 Con tejadillo

Termoaislado 19" IP-55 Con tejadillo

Armarios para PC

Serie PC para monitor y teclado

Armarios varios

Armarios Servidores, Expositores y ETSI

SERIE ARMARIOS ICT

ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones)

CAJAS Y BANDEJAS F.O.

Fibra Óptica

ACCESORIOS

Accesorios paneles

Accesorios bandejas

Otros accesorios

EFFICIENT ROOMS "CPD"

Solución para los pasillos

ARMARIOS COLUMNA ANCHO 600



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARM18600	Rack de 19" 18U, 600 x 600 mm
ARM18800	Rack de 19" 18U, 600 x 800 mm
ARM18900	Rack de 19" 18U, 600 x 900 mm
ARM181000	Rack de 19" 18U, 600 x 1000 mm
ARM24600	Rack de 19" 24U, 600 x 600 mm
ARM24800	Rack de 19" 24U, 600 x 800 mm
ARM24900	Rack de 19" 24U, 600 x 900 mm
ARM241000	Rack de 19" 24U, 600 x 1000 mm
ARM30600	Rack de 19" 30U, 600 x 600 mm
ARM30800	Rack de 19" 30U, 600 x 800 mm
ARM30900	Rack de 19" 30U, 600 x 900 mm
ARM301000	Rack de 19" 30U, 600 x 1000 mm
ARM33600	Rack de 19" 33U, 600 x 600 mm
ARM33800	Rack de 19" 33U, 600 x 800 mm
ARM35600	Rack de 19" 35U, 600 x 600 mm
ARM35800	Rack de 19" 35U, 600 x 800 mm
ARM35900	Rack de 19" 35U, 600 x 900 mm
ARM351000	Rack de 19" 35U, 600 x 1000 mm
ARM42600	Rack de 19" 42U, 600 x 600 mm
ARM42800	Rack de 19" 42U, 600 x 800 mm
ARM42900	Rack de 19" 42U, 600 x 900 mm
ARM421000	Rack de 19" 42U, 600 x 1000 mm
ARM47600	Rack de 19" 47U, 600 x 600 mm
ARM47800	Rack de 19" 47U, 600 x 800 mm
ARM47900	Rack de 19" 47U, 600 x 900 mm
ARM471000	Rack de 19" 47U, 600 x 1000 mm
Unión y microperforada nido de abeja hexagonal	
KU-ARM	Kit de Unión para Armarios Serie Armelec
ARMDEPLOYE (a)	Suplemento VENTILACIÓN DEPLOYE POR PIEZA ELABORADA
Zócalos	
ZOCARM-66	Zócalo Serie Armelec de 600 x 600 mm.
ZOCARM-68	Zócalo Serie Armelec de 600 x 800 mm.
ZOCARM-69	Zócalo Serie Armelec de 600 x 900 mm.
ZOCARM-61	Zócalo Serie Armelec de 600 x 1000 mm.

* Armarios pintados en RAL 9005 Texturado
(Para otros colores consultar)



ARMARIOS COLUMNA ANCHO 800



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARM18602	Rack de 19" 18U, 800 x 600 mm. Con tápas laterales cables
ARM18802	Rack de 19" 18U, 800 x 800 mm. Con tápas laterales cables
ARM18902	Rack de 19" 18U, 800 x 900 mm. Con tápas laterales cables
ARM181002	Rack de 19" 18U, 800 x1000 mm. Con tápas laterales cables
ARM24602	Rack de 19" 24U, 800 x 600 mm. Con tápas laterales cables
ARM24802	Rack de 19" 24U, 800 x 800 mm. Con tápas laterales cables
ARM24902	Rack de 19" 24U, 800 x 900 mm. Con tápas laterales cables
ARM241002	Rack de 19" 24U, 800 x1000 mm. Con tápas laterales cables
ARM30602	Rack de 19" 30U, 800 x 600 mm. Con tápas laterales cables
ARM30802	Rack de 19" 30U, 800 x 800 mm. Con tápas laterales cables
ARM30902	Rack de 19" 30U, 800 x 900 mm. Con tápas laterales cables
ARM301002	Rack de 19" 30U, 800 x1000 mm. Con tápas laterales cables
ARM33602	Rack de 19" 33U, 800 x 600 mm. Con tápas laterales cables
ARM33802	Rack de 19" 33U, 800 x 800 mm. Con tápas laterales cables
ARM35602	Rack de 19" 35U, 800 x 600 mm. Con tápas laterales cables
ARM35802	Rack de 19" 35U, 800 x 800 mm. Con tápas laterales cables
ARM35902	Rack de 19" 35U, 800 x 900 mm. Con tápas laterales cables
ARM351002	Rack de 19" 35U, 800 x1000 mm. Con tápas laterales cables
ARM42602	Rack de 19" 42U, 800 x 600 mm. Con tápas laterales cables
ARM42802	Rack de 19" 42U, 800 x 800 mm. Con tápas laterales cables
ARM42902	Rack de 19" 42U, 800 x 900 mm. Con tápas laterales cables
ARM421002	Rack de 19" 42U, 800 x1000 mm. Con tápas laterales cables
ARM47602	Rack de 19" 47U, 800 x 600 mm. Con tápas laterales cables
ARM47802	Rack de 19" 47U, 800 x 800 mm. Con tápas laterales cables
ARM47902	Rack de 19" 47U, 800 x 900 mm. Con tápas laterales cables
ARM471002	Rack de 19" 47U, 800 x1000 mm. Con tápas laterales cables
Unión y microperforada nido de abeja hexagonal	
KU-ARM	Kit de Unión para Armarios Serie Armelec
ARMDEPLOYE (a)	Suplemento VENTILACIÓN MICROPERFORADA POR PIEZA ELABORADA
Zócalos	
ZOCARM-86	Zócalo Serie Armelec de 800 x 600 mm.
ZOCARM-88	Zócalo Serie Armelec de 800 x 800 mm.
ZOCARM-89	Zócalo Serie Armelec de 800 x 900 mm.
ZOCARM-81	Zócalo Serie Armelec de 800 x 1000 mm.

* Armarios pintados en RAL 9005 Texturado
(Para otros colores consultar)



ARMARIOS COLUMNNA

ANCHO 600 DOBLE PUERTA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARM18600DP	Rack de 19" 18U, 600 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM18800DP	Rack de 19" 18U, 600 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM18900DP	Rack de 19" 18U, 600 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM181000DP	Rack de 19" 18U, 600 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM24600DP	Rack de 19" 24U, 600 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM24800DP	Rack de 19" 24U, 600 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM24900DP	Rack de 19" 24U, 600 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM241000DP	Rack de 19" 24U, 600 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM30600DP	Rack de 19" 30U, 600 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM30800DP	Rack de 19" 30U, 600 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM30900DP	Rack de 19" 30U, 600 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM301000DP	Rack de 19" 30U, 600 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM35600DP	Rack de 19" 35U, 600 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM35800DP	Rack de 19" 35U, 600 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM35900DP	Rack de 19" 35U, 600 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM351000DP	Rack de 19" 35U, 600 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM42600DP	Rack de 19" 42U, 600 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM42800DP	Rack de 19" 42U, 600 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM42900DP	Rack de 19" 42U, 600 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM421000DP	Rack de 19" 42U, 600 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM47600DP	Rack de 19" 47U, 600 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM47800DP	Rack de 19" 47U, 600 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM47900DP	Rack de 19" 47U, 600 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM471000DP	Rack de 19" 47U, 600 x 1000 mm - DOBLE PUERTA

* Armarios pintados en RAL 9005 Texturado
(Para otros colores consultar)



ARMARIOS COLUMNNA

ANCHO 800 DOBLE PUERTA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARM18602DP	Rack de 19" 18U, 800 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM18802DP	Rack de 19" 18U, 800 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM18902DP	Rack de 19" 18U, 800 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM181002DP	Rack de 19" 18U, 800 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM24602DP	Rack de 19" 24U, 800 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM24802DP	Rack de 19" 24U, 800 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM24902DP	Rack de 19" 24U, 800 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM241002DP	Rack de 19" 24U, 800 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM30602DP	Rack de 19" 30U, 800 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM30802DP	Rack de 19" 30U, 800 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM30902DP	Rack de 19" 30U, 800 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM301002DP	Rack de 19" 30U, 800 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM35602DP	Rack de 19" 35U, 800 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM35802DP	Rack de 19" 35U, 800 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM35902DP	Rack de 19" 35U, 800 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM351002DP	Rack de 19" 35U, 800 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM42602DP	Rack de 19" 42U, 800 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM42802DP	Rack de 19" 42U, 800 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM42902DP	Rack de 19" 42U, 800 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM421002DP	Rack de 19" 42U, 800 x 1000 mm - DOBLE PUERTA
ARM47602DP	Rack de 19" 47U, 800 x 600 mm - DOBLE PUERTA
ARM47802DP	Rack de 19" 47U, 800 x 800 mm - DOBLE PUERTA
ARM47902DP	Rack de 19" 47U, 800 x 900 mm - DOBLE PUERTA
ARM471002DP	Rack de 19" 47U, 800 x 1000 mm - DOBLE PUERTA

* Armarios pintados en RAL 9005 Texturado
(Para otros colores consultar)



ARMARIOS COLUMNA **ECONOMIC**



Armario Rack 19" Puerta Cristal Ancho 600

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0111.1866SC	Rack 19" 18U A600F600
0111.1868SC	Rack 19" 18U A600F800
0111.2266SC	Rack 19" 22U A600F600
0111.2268SC	Rack 19" 22U A600F800
0111.2260SC	Rack 19" 22U A600F1000
0111.3266SC	Rack 19" 32U A600F600
0111.3268SC	Rack 19" 32U A600F800

Armario Rack 19" Puerta Cristal Ancho 800

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0111.2288SC	Rack 19" 22U A800F800
0111.2280SC	Rack 19" 22U A800F1000
0111.3288SC	Rack 19" 32U A800F800
0111.3280SC	Rack 19" 32U A800F1000



SERIE CM IP55 (Puerta ciega)



SERIE CM 19" (IP-55) - 800 (LATERALES INCLUIDOS)	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CM30600	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 600 mm.
CM30800	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 800 mm.
CM30900	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 900 mm.
CM301000	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 1000 mm.
CM35600	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 600 mm.
CM35800	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 800 mm.
CM35900	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 900 mm.
CM351000	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 1000 mm.
CM42600	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 600 mm.
CM42800	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 800 mm.
CM42900	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 900 mm.
CM421000	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 1000 mm.
CM47600	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 600 mm.
CM47800	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 800 mm.
CM47900	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 900 mm.
CM471000	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 1000 mm.

* Armarios pintados en RAL7035 Gofrado
(Para otros colores y medidas consultar)



SERIE CM 19" CHASIS 19" PIVOTANTE 180° PARA ANCHO 800 mm.		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD
CMPIV30	Chasis Pivotante de 180° de 30 U. PARA ANCHO 800 mm.	233,65 EUR
CMPIV35	Chasis Pivotante de 180° de 35 U. PARA ANCHO 800 mm.	241,76 EUR
CMPIV42	Chasis Pivotante de 180° de 42 U. PARA ANCHO 800 mm.	275,06 EUR
CMPIV47	Chasis Pivotante de 180° de 47 U. PARA ANCHO 800 mm.	309,14 EUR

SERIE CM 19" ACCESORIOS		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD
KU-CM	Conjunto de KIT de Unión para SERIE CM	6,13 EUR
ARMDEPLOYE(a)	Suplemento VENTILACIÓN MICROPERFORADA POR PIEZA ELABORADA	67,38 EUR
PAV	Patas Antivuelco todas las medidas	76,56 EUR



SERIE CM IP55 (Puerta de cristal)



SERIE CM 19" (IP-55) - 800 (LATERALES INCLUIDOS)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CM30602	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 600 mm.
CM30802	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 800 mm.
CM30902	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 900 mm.
CM301002	Armario CM-19" de 30 U. 800 Fondo 1000 mm.
CM35602	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 600 mm.
CM35802	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 800 mm.
CM35902	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 900 mm.
CM351002	Armario CM-19" de 35 U. 800 Fondo 1000 mm.
CM42602	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 600 mm.
CM42802	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 800 mm.
CM42902	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 900 mm.
CM421002	Armario CM-19" de 42 U. 800 Fondo 1000 mm.
CM47602	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 600 mm.
CM47802	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 800 mm.
CM47902	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 900 mm.
CM471002	Armario CM-19" de 47 U. 800 Fondo 1000 mm.

* Armarios pintados en RAL7035 Gofrado
(Para otros colores y medidas consultar)



SERIE CM 19" CHASIS 19" PIVOTANTE 180° PARA ANCHO 800 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD
CMPIV30	Chasis Pivotante de 180° de 30 U. PARA ANCHO 800 mm.	233,65 EUR
CMPIV35	Chasis Pivotante de 180° de 35 U. PARA ANCHO 800 mm.	241,76 EUR
CMPIV42	Chasis Pivotante de 180° de 42 U. PARA ANCHO 800 mm.	275,06 EUR
CMPIV47	Chasis Pivotante de 180° de 47 U. PARA ANCHO 800 mm.	309,14 EUR

SERIE CM 19" ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD
KU-CM	Conjunto de KIT de Unión para SERIE CM	6,13 EUR
ARMDEPLOYE(a)	Suplemento VENTILACIÓN MICROPERFORADA POR PIEZA ELABORADA	67,38 EUR
PAV	Patas Antivuelco todas las medidas	76,56 EUR



MURALES SERIE ARMESTANDAR



MURALES

SERIE ARMESTANDAR - 400

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMESTAN61	Rack mural de 19" 6U, puerta de cristal, fondo 400mm
ARMESTAN91	Rack mural de 19" 9U, puerta de cristal, fondo 400mm.
ARMESTAN121	Rack mural de 19" 12U, puerta de cristal, fondo 400mm.
ARMESTAN151	Rack mural de 19" 15U, puerta de cristal, fondo 400mm.

SERIE ARMESTANDAR - 500

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMESTAN62	Rack mural de 19" 6U, puerta de cristal, fondo 500mm.
ARMESTAN92	Rack mural de 19" 9U, puerta de cristal, fondo 500mm.
ARMESTAN122	Rack mural de 19" 12U, puerta de cristal, fondo 500mm.
ARMESTAN152	Rack mural de 19" 15U, puerta de cristal, fondo 500mm.

SERIE ARMESTANDAR - 500 DOBLE CUERPO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMESTAN63	Rack mural de 19" 6U, Doble cuerpo, fondo 500mm.
ARMESTAN93	Rack mural de 19" 9U, Doble cuerpo, fondo 500mm.
ARMESTAN123	Rack mural de 19" 12U, Doble cuerpo, fondo 500mm.
ARMESTAN153	Rack mural de 19" 15U, Doble cuerpo, fondo 500mm.

* Armarios pintados en RAL9005 Texturado

* Posibilidad de insonorizar

(Para otros colores consultar)



MURALES SERIE LTD



MURALES

SERIE LTD - 400	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
LTD61	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 6U, puerta de cristal, fondo 400mm.
LTD91	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 9U, puerta de cristal, fondo 400mm.
LTD121	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 12U, puerta de cristal, fondo 400mm.
LTD151	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 15U, puerta de cristal, fondo 400mm.
LTD1181	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 18U, puerta de cristal, fondo 400mm.

SERIE LTD - 500	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
LTD62	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 6U, puerta de cristal, fondo 500mm.
LTD92	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 9U, puerta de cristal, fondo 500mm.
LTD122	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 12U, puerta de cristal, fondo 500mm.
LTD152	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 15U, puerta de cristal, fondo 500mm.
LTD182	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 18U, puerta de cristal, fondo 500mm.

SERIE LTD - 600	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
LTD63	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 6U, puerta de cristal, fondo 600mm.
LTD93	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 9U, puerta de cristal, fondo 600mm.
LTD123	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 12U, puerta de cristal, fondo 600mm.
LTD153	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 15U, puerta de cristal, fondo 600mm.
LTD183	Rack mural LTD Laterales y fondo desm. de 19" 18U, puerta de cristal, fondo 600mm.

* Armarios pintados en RAL9005 Texturado
 * Posibilidad de insonorizar
 (Para otros colores consultar)



MURALES 19" SERIE ARMCMP IP-55 Puerta plena

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Armarios estancos IP-55:

Los armarios CMP están fabricados en chapa de acero galvanizada en frío de 1.2mm y soldada, consiguiendo la máxima solidez de acabado.

La gran ventaja de la Serie CMP:

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19".

Nuestra gama de accesorios contemplan las enormes posibilidades de configuración de esta serie.

Características:

- Puerta ciega con junta de goma y bisagras metálicas.
- Envoltente, techo y suelo soldados con vierteaguas en todo el perímetro.
- Perfiles de 19" ajustables en profundidad.
- Suelo con entrada de cables mediante prensaestopas.
- Trasera con cuatro embuticiones y taladros para fijación a la pared.
- Cerradura con llave de seguridad.
- Toma de tierra.
- Acabado en RAL 7032 Gofrado + imprimación (Para otros colores consultar).

Normativa:

- UNE-N-60950-1 Grado de protección IP-55.
- UNE-N.50102 Grado de protección mecánica IK-08.
- DIRECTIVA 2011/UNE: Restricciones de sustancias peligrosas.
- Marcación en origen CE.
- Fabricado bajo norma ANSI/EIARS1010D IEC297-2.



Con tejadillo



Sin tejadillo



Kit ventilación



Carcasa para ventilador



Rejilla ventilación



MURALES 19" SERIE ARMCMP IP-55 Puerta plena



MURALES

SERIE ARMCMP MURAL IP-55 PUERTA PLENA - Fondo 400

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMCMP61	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 6U, fondo 400mm
ARMCMP91	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 9U, fondo 400mm
ARMCMP121	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 12U, fondo 400mm
ARMCMP151	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 15U, fondo 400mm

SERIE ARMCMP MURAL IP-55 PUERTA PLENA - Fondo 500

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMCMP62	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 6U, fondo 500mm
ARMCMP92	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 9U, fondo 500mm
ARMCMP122	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 12U, fondo 500mm
ARMCMP152	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 15U, fondo 500mm

SERIE ARMCMP MURAL IP-55 PUERTA PLENA - Fondo 600

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMCMP63	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 6U, fondo 600mm
ARMCMP93	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 9U, fondo 600mm
ARMCMP123	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 12U, fondo 600mm
ARMCMP153	Rack mural ARMCMP Grado IP-55 de 19" 15U, fondo 600mm

TEJADILLOS CMP

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TJ-4	Tejadillo vierteaguas para CMP fondo 400mm
TJ-5	Tejadillo vierteaguas para CMP fondo 500mm
TJ-6	Tejadillo vierteaguas para CMP fondo 600mm

ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
OR-4	Conjunto orejetas para fijación en pared (4 unidades)
BAC-1	Conjunto soporte báculo galvanizados
KIT-V	Kit ventilación IP-54 (Rejilla exterior con lamas + filtro + ventilador R)
KIT-R	Rejilla ventilación IP-54 + filtro
CAR	Carcasa exterior metálica para ventilador

* Armarios pintados en RAL7032 Gofrado + Imprimación
(Para otros colores consultar)



MURAL EXTERIOR TERMOAISLADO IP-54

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie mural exterior TERMOAISLADO están fabricados con unos niveles de acabado que cumplen con los más altos estándares de calidad.

Los armarios ARMMU/EXT-T están fabricados en chapa galvanizada de 1mm soldada consiguiendo la máxima rigidez.

Junta de estanqueidad según norma IP-54 (IEC60529).

Los armarios incorporan un pliegue vierteaguas para conseguir la protección adecuada.

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19".

También permiten montar los equipos en vertical y horizontal.

Características:

- Fabricado en chapa galvanizada de 1mm
- Pintura epoxi de gran resistencia a la intemperie más imprimación.
- Junta de estanqueidad de neopreno adhesivo.
- Equipado con perfiles de 19" delanteros fijos.
- Cerradura de seguridad cromada.
- Color RAL 7032 Gofrado (posibilidad cambio de color bajo demanda).
- Tejadillo vierteaguas incorporado.
- Ventilación de techo de 2 ventiladores (opcional).
- Aislante térmico (opcional).



Sin zócalo



Con zócalo



Sistemas de fijación opcionales

MURAL EXTERIOR HORIZONTAL	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMMU-EXT-2V	Mural exterior termoaislado 2U Vertical (Fondo 600mm)
ARMMU-EXT-3V	Mural exterior termoaislado 3U Vertical (Fondo 600mm)
ARMMU-EXT-4V	Mural exterior termoaislado 4U Vertical (Fondo 600mm)

MURAL EXTERIOR VERTICAL	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMMU-EXT-3H	Mural exterior termoaislado 3U Horizontal (Fondo 600mm)
ARMMU-EXT-4H	Mural exterior termoaislado 4U Horizontal (Fondo 600mm)



MURALES SERIE ECONOMIC



Armario Mural 19" 1 cuerpo Puerta Cristal Fondo 450	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0110.0464SC	Mural 19" 4U A600F450
0110.0664SC	Mural 19" 6U A600F450
0110.0964SC	Mural 19" 9U A600F450
0110.1264SC	Mural 19" 12U A600F450
0110.1564SC	Mural 19" 15U A600F450
0110.1864SC	Mural 19" 18U A600F450



Armario Mural 19" 1 cuerpo Puerta Cristal Fondo 600	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0110.0666SC	Mural 19" 6U A600F600
0110.0966SC	Mural 19" 9U A600F600
0110.1266SC	Mural 19" 12U A600F600
0110.1566SC	Mural 19" 15U A600F600
0110.1866SC	Mural 19" 18U A600F600



MURALES

Armario Mural 19" 2 cuerpos Puerta Cristal Fondo 550	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0110.0665SC	Mural 19" 6U A600F550
0110.0965SC	Mural 19" 9U A600F550
0110.1265SC	Mural 19" 12U A600F550
0110.1565SC	Mural 19" 15U A600F550

Armario Mural 10" DESMONTADO	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0109.0433DE	Mural 10" 4U A330F310
0109.0633DE	Mural 10" 6U A330F310

Armario Mural 10"	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
0109.0633NB	Mural 10" 6U A350F300 Negro
0109.0933NB	Mural 10" 9U A350F300 Negro
0109.1233NB	Mural 10" 12U A350F300 Negro
0109.0633SC	Mural 10" 6U A350F300 Lateral Desmontable. Negro
0109.0933SC	Mural 10" 9U A350F300 Lateral Desmontable. Negro
0109.1233SC	Mural 10" 12U A350F300 Lateral Desmontable. Negro
0109.0733LM	Mural 10" 7U A320F270 Lateral Desmontable. Negro



RACK EXTERIOR

ESTÁNDAR 19" IP-55 Con tejadillo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Armarios estancos IP-55:

Los armarios están fabricados en chapa de acero galvanizada en frío soldada, consiguiendo la máxima solidez de acabado.

**Posibilidad de fabricación en acero inoxidable.*

La gran ventaja de la Serie:

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19".

Características:

- Puerta ciega con junta de goma y bisagras metálicas.
- Tejadillo con vierteguas en todo el perímetro.
- Base del armario con tapa para paso de cables.
- Zócalo con tapa para paso de cables.
- Trasera con cuatro embuticiones y taladros para fijación a la pared.
- Cerradura con llave de seguridad.
- Dos montantes delanteros 19"
- Toma de tierra.
- Acabado en RAL 7032 Gofrado + imprimación (Para otros colores consultar).

Normativa:

- UNE-EN-60950-1 Grado de protección IP-55.
- UNE-EN-50102 Grado de protección mecánica IK-08.
- Marcación en origen CE.
- Fabricado bajo norma ANSI/EIARS1010D IEC297-2.



Maneta con candado opcional

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMEXN-24/500	Armario RACK EXTERIOR de 24 U.1250 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXN-24/600	Armario RACK EXTERIOR de 24 U.1250 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXN-30/500	Armario RACK EXTERIOR de 30 U.1500 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXN-30/600	Armario RACK EXTERIOR de 30 U.1500 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXN-40/500	Armario RACK EXTERIOR de 40 U.1950 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXN-40/600	Armario RACK EXTERIOR de 40 U.1950 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55

* Para otras medidas consultar



TERMOAISLADO 19" IP-55 Con tejadillo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Armarios estancos IP-55:

Los armarios están fabricados en chapa de acero galvanizado en frío soldada y cámara de aire interior mediante doble pared, consiguiendo la máxima solidez de acabado.

**Posibilidad de fabricación en acero inoxidable.*

La gran ventaja de la Serie:

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19".

La cámara de aire ya mencionada permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la doble pared, favoreciendo una diferencia de temperatura lo que hace de este armario una solución adecuada para zonas externas.

Características:

- Puerta ciega con junta de goma y bisagras metálicas.
- Tejadillo con vierteaguas en todo el perímetro.
- Base del armario con tapa para paso de cables.
- Zócalo con tapa para paso de cables.
- Trasera con cuatro embuticiones y taladros para fijación a la pared.
- Cerradura con llave de seguridad.
- Dos montantes delanteros 19"
- Toma de tierra.
- Acabado en RAL 7032 Gofrado + imprimación (Para otros colores consultar).

Normativa:

- UNE-EN-60950-1 Grado de protección IP-55.
- UNE-EN 50102 Grado de protección mecánica IK-08.
- Marcación en origen CE.
- Fabricado bajo norma ANSI/EIARS1010D IEC297-2.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMEXT-24/500	Armario RACK EXT. TERMOAISLADO de 24 U.1250 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXT-24/600	Armario RACK EXT. TERMOAISLADO de 24 U.1250 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXT-30/500	Armario RACK EXT. TERMOAISLADO de 30 U.1500 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXT-30/600	Armario RACK EXT. TERMOAISLADO de 30 U.1500 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXT-40/500	Armario RACK EXT. TERMOAISLADO de 40 U.1950 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXT-40/600	Armario RACK EXT. TERMOAISLADO de 40 U.1950 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55

* Para otras medidas consultar



ARMARIOS PARA PC

SERIE PC PARA MONITOR Y TECLADO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CM-PC	Armario CMR-PC de 1600 x 650 x 650 mm. Para monitor y teclado
PM196	Montantes 19" de 6 U. para alojamiento inferior, desplazables (2 Udes.)
ARM-PC/M	Armario PC industrial con bandeja para teclado 500 x 650 x 260mm
ARM-PC/CC	Armario PC industrial con bandeja para teclado extraíbe 600 x 600 x 300 mm (Con columna)
ARM-PC/SC	Armario PC industrial con bandeja para teclado extraíbe 600 x 600 x 300 mm (Sin columna)
ARM-PC_ES	Armario PC Industrial con tres puertas frontales 1000 x 600 x 630 mm



ARM-PC/CC



ARM-PC/ES



ARM-PC/M



CM-PC



ARMARIOS SERVIDORES, EXPOSITORES Y ETSI

SERVIDORES

SERIE ARMESERVER - 600

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMS426080	Rack de 19" 42U, especial servidores fondo 800mm, 3 puertas frontales, 13U
ARMS426010	Rack de 19" 42U, especial servidores fondo 1000mm, 3 puertas frontales, 13U

SERIE ARMESERVER - 800

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARM428080	Rack de 19" 42U, especial servidores fondo 800mm, 3 puertas frontales, 13U
ARM428010	Rack de 19" 42U, especial servidores fondo 1000mm, 3 puertas frontales, 13U

EXPOSITORES

SERIE EXPOSITORES 19"

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NEO24	Chasis bastidor, expositor de 19", 24U
NEO30	Chasis bastidor, expositor de 19", 30U
NEO35	Chasis bastidor, expositor de 19", 35U
NEO42	Chasis bastidor, expositor de 19", 42U
NEO47	Chasis bastidor, expositor de 19", 47U

ETSI

SERIE ETSI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ETSI-01	Armario SERIE ETSI de 2200 x 600 x 300 mm. RAL-7035



ETSI



Servidores



Expositores



ARMARIOS ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones)

SERIE ARME-ICT	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ICT-4545/15RS	Armario ICT (Registro secundario) 45 x 45 x 15 cm.
ICT-55100/15RS	Armario ICT (Registro secundario) 100 x 55 x 15 cm.
ICT-5070/15RS	Armario ICT (Registro secundario) 55 x 100 x 15 cm.
ICT-7050/15RS	
ICT-5070/15RS	Armario ICT (Registro secundario) 50 x 70 x 15 cm.
ICT-TAPA	Tapa para entrada/salida de cables superior e inferior

SERIE ARME-ICT RITI	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ICT-RIT120/10	Armario RITI de Alto 2000, ancho 1000, fondo 500
ICT-RIT125/11	Armario RITI de Alto 2000, ancho 1500, fondo 500



CAJAS Y BANDEJAS FIBRA ÓPTICA

BANDEJAS FIJAS DE F.O.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BFF-05	Bandeja de F.O. 19" 1U 24 Puertos ST
BFF-06	Bandeja de F.O. 19" 1U 24 Puertos SC
BFF-08	Bandeja de F.O. 19" 1U 24 Puertos SC-DUPLEX

BANDEJAS TELESCÓPICAS DE F.O. SENCILLAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BFT-05	Bandeja de F.O. 19" 1U 24 Puertos ST (Nuevo modelo)
BFT-06	Bandeja de F.O. 19" 1U 24 Puertos SC (Nuevo modelo)
BFT-09	Bandeja de F.O. 19" 1U 32 Puertos ST - Fondo 250mm (Nuevo modelo)
BFT-10	Bandeja de F.O. 19" 1U 32 Puertos SC - Fondo 250mm (Nuevo modelo)

BANDEJAS TELESCÓPICAS F.O. NUMERADAS Y CON ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BFT-01	Bandeja de F.O. 19" 1U 24 Puertos SC - Fondo 200mm. Numeradas y accesorios
BFT-02	Bandeja de F.O. 19" 1U 24 Puertos ST - Fondo 200mm. Numeradas y accesorios

BANDEJAS MODULARES F.O. 3 HUECOS TELESCÓPICAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BMF-01	Panel de 19" 1U F.O. con 3 huecos
BMF-02	Panel de 19" 1U F.O. con 6 huecos de 250mm de fondo
TF-01	Tapa frontal 8 puertos ST
TF-02	Tapa frontal 8 puertos SC
TF-06	Tapa ciega

CAJAS PUESTO DE TRABAJO F.O.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CPF-01-ST/04	Caja de F.O. de 4 puertos ST de 36x100x200mm
CPF-01-SC/04	Caja de F.O. de 4 puertos SC de 36x100x200mm
CPF-01-ST/06	Caja de F.O. de 6 puertos ST de 36x100x200mm
CPF-01-SC/06	Caja de F.O. de 6 puertos SC de 36x100x200mm
CPF-02-ST/8	Caja de F.O. de 8 puertos ST de 36x195x230mm
CPF-02-SC/8	Caja de F.O. de 8 puertos SC de 36x195x230mm
CPF-02-ST/12	Caja de F.O. de 12 puertos ST de 36x195x230mm
CPF-02-SC/12	Caja de F.O. de 12 puertos SC de 36x195x230mm
CPF-02-SC DUP/8	Caja de F.O. de 8 puertos SC DUPLEX de 36x195x230
CPF-03-ST/16	Caja de F.O. de 16 puertos ST de 58x195x230mm
CPF-03-SC/16	Caja de F.O. de 16 puertos SC de 58x195x230mm
CPF-03-ST/24	Caja de F.O. de 24 puertos ST de 58x195x230mm
CPF-03-SC/24	Caja de F.O. de 24 puertos SC de 58x195x230mm
CPF-03-SC DUP/12	Caja de F.O. de 12 puertos, SC DUPLEX de 58x195x230mm



ACCESORIOS PANELES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PANELES PASACABLES	
PSC-01	Panel de 19" 1U pasacables con cepillo
PSC-01/B	Panel de 19" 1U pasacables con cepillo + bandeja reposacables posterior
PSC-02	Panel de 19" 1U pasacables con 3 ranuras
PANELES GUÍA CABLES	
PGC-01	Panel guía cables de 19" 1U 4 anillas de 40mm
PGC-01/10"	Panel guía cables MINI de 10" 1U 3 anillas de 40mm.
PGC-05	Panel guía cables de 19" 1U 4 anillas de 40mm y 2 verticales
PGC-02	Panel guía cables de 19" 1U anillas de 80mm
PGC-03	Panel guía cables de 19" 1U, de 40mm, con tapa
PGC-04	Panel guía cables de 19" 1U, Doble cuerpo retranqueado de 90mm, con tapa
CLIPS GUÍA CABLES	
AGC-01	Clips guía cables de 40 x 40mm (UNIDAD)
AGC-02	Clips guía cables de 60 x 60mm (UNIDAD)
AGC-03	Clips guía cables de 80 x 80mm (UNIDAD)
PANELES CIEGOS	
PC-01	Panel ciego de 19" 1U
PC-02	Panel ciego de 19" 2U
PC-03	Panel ciego de 19" 3U
PC-04	Panel ciego de 19" 4U
PANELES RANURADOS PARA VENTILACIÓN	
PC-101	Panel ciego de 19" 1U ranurado para ventilación
PANELES RJ45, vacíos	
PP-01	Patch Panel de 19" 1U para 24 Puertos RJ45, keystone
PP-02	Patch Panel de 19" 1U para 24 Puertos RJ45, keystone, con carcasa posterior bridas
PP-03	Patch Panel de 19" 2U para 48 Puertos RJ45, keystone
PP-05	Patch Panel de 19" 1U para 16 Puertos RJ45, keystone
PP-06	Patch Panel de 19" 1U para 16 Puertos RJ45, keystone, con carcasa posterior bridas
PANEL MAGNETOTERMICOS	
PMG-01A	Panel de 19" 3U para magnetotermicos abierto
PMG-01C	Panel de 19" 3U para magnetotermicos cerrado
PMG-01ES	Panel de 19" 3U para magnetotermicos abierto especial
PMG-01/15	Panel de 19" 3U para magnetotermicos abierto fondo especial (150mm)



ACCESORIOS BANDEJAS

BANDEJAS FIJACIÓN FRONTAL	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BFJ-200	Bandeja fijación frontal de 19" 2U, fondo 200mm
BFJ-300	Bandeja fijación frontal de 19" 2U, fondo 300mm
BFJ-400	Bandeja fijación frontal de 19" 2U, fondo 400mm

BANDEJAS 19" 4 puntos de fijación	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BFJ-4440	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 440mm. (Armario Fondo 600)
BFJ-4640	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 640mm. (Armario Fondo 800)
BFJ-4740	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 740mm. (Armario Fondo 900)
BFJ-4840	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 840mm. (Armario Fondo 1000)


BANDEJAS 19" REFORZADAS 4 puntos de fijación	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BFJ-4441	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 440mm, 2mm (Armario Fondo 600)
BFJ-4641	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 640mm, 2mm (Armario Fondo 800)
BFJ-4741	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 740mm, 2mm (Armario Fondo 900)
BFJ-4841	Bandeja fijación 4 puntos 1U, ajustable 840mm, 2mm (Armario Fondo 1000)

BANDEJAS SIMPLES EN "U" FIJACIÓN INTERIOR	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BFI-4360	Bandeja fijación interior 4 puntos a soporte, 360mm (peso max. 60Kg)
BFI-4460	Bandeja fijación interior 4 puntos a soporte, 460mm (peso max. 60Kg)
BFI-4660	Bandeja fijación interior 4 puntos a soporte, 660mm (peso max. 60Kg)
BFI-4760	Bandeja fijación interior 4 puntos a soporte, 760mm (peso max. 60Kg)

BANDEJAS 19" TELESCÓPICAS	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
BT-2300	Bandeja telescópica de 2U, fondo 300mm (peso max 10Kg)
BT-2400	Bandeja telescópica de 2U, fondo 400mm (peso max 10Kg)
BT-2440	Bandeja telescópica de 2 U. reforzada, fondo 440mm (peso max 45Kg)
BT-2640	Bandeja telescópica de 2 U. reforzada, fondo 640mm (peso max 45Kg)
BT-2840	Bandeja telescópica de 2 U. reforzada, fondo 840mm (peso max 45Kg)

SOPORTE 19" PARA MONITOR	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SM-01	Soporte 19" para MONITOR de 14" de 8 U. fondo 400 mm.

BANDEJAS DE VENTILADORES (CON RODAMIENTOS)	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
UV-201	Unidad de ventilación 19" fijación frontal con 2 ventiladores
UV-202	Unidad de ventilación 19" fijación frontal con 2 ventiladores y termostato analogico
UV-401	Unidad de ventilación 19" fijación frontal con 4 ventiladores
UV-402	Unidad de ventilación 19" fijación frontal con 4 ventiladores y termostato analogico
BV-201	Bandeja de techo 2 ventiladores con interruptor
BV-202	Bandeja de techo 2 ventiladores con interruptor y termostato analogico
BV-401	Bandeja de techo 4 ventiladores con interruptor
BV-402	Bandeja de techo 4 ventiladores con interruptor y termostato analogico
MC-SCH	Manguera de conexión 3x1 mm2 L-1800 mm. Clavija Schuko / Sin clavija
TER-01	Termostato reposición
VR-02	Ventilador de RODAMIENTOS + Rejilla de seguridad



OTROS ACCESORIOS

RUEDAS	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
JC2-500	Juego de 4 ruedas giratorias dobles 2 con freno y 2 sin freno de 70mm, capacidad max 100 Kg por rueda

PIES NIVELADORES	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PN-401	Pies niveladores M-10 (conjunto de 4 unidades)

CONJUNTO DE FIJACIÓN	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
GF-01	Grupos de fijación, tornillo M-6, arandela y tuerca enjaulada (Embalaje de 50 unid)

ANGULARES SOPORTE EQUIPOS	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AS-370	Angular soporte equipos de 370mm, espesor 2mm
AS-470	Angular soporte equipos de 470mm, espesor 2mm
AS-670	Angular soporte equipos de 670mm, espesor 2mm

PERFILES MONTANTES 19"	
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PM1918	Perfiles montante 19" para fijación trasera, pack 2 unidades, 18U
PM1924	Perfiles montante 19" para fijación trasera, pack 2 unidades, 24U
PM1930	Perfiles montante 19" para fijación trasera, pack 2 unidades, 30U
PM1935	Perfiles montante 19" para fijación trasera, pack 2 unidades, 35U
PM1942	Perfiles montante 19" para fijación trasera, pack 2 unidades, 42U
PM1947	Perfiles montante 19" para fijación trasera, pack 2 unidades, 47U



Grupos de fijación



Ruedas



Niveladores



EFFICIENT ROOMS (SOLUCIÓN PARA LOS PASILLOS)

INFORMACIÓN GENERAL

El Efficient Rooms es un sistema modular de cierre para sala CPD's que garantiza un ahorro de energía importante.

Este permite aumentar la eficiencia energética de los equipos instalados dentro de este, debido a la optimización de temperatura, consiguiendo así una refrigeración más directa.

Ofertamos su solución de cerramiento de pasillos fríos/calientes para la mejora y eficiencia energética.

Esta solución permite la adaptación a diferentes medidas de los racks, así como de diferentes fabricantes, y tiene en cuenta el equipamiento no enracable.

La estructura está basada en chapa de acero pintada en RAL9005 texturado. Los paneles superiores están fabricados de policarbonato retardante al fuego para permitir una mejora en la iluminación interna o pueden ser opacos para impedir la visualización del exterior.

El cubrimiento de la parte superior es transparente para permitir el acceso de luz y contemplar también los espacios laterales de los pasillos que no contengan equipos en ese momento, espacio previsto para la futura instalación de elementos de refrigeración o racks.

La estructura se puede aumentar en longitud con un mínimo de 2 racks.

El acceso al sistema se realiza mediante dos puertas correderas para optimizar el espacio y las mismas pueden ser opacas, con visor o totalmente transparentes y a su vez manuales, semiautomáticas o motorizadas.

El techo es practicable para poder realizar las tareas de cableado.


El espacio del pasillo interno es de 1.200mm u otra medida según petición del cliente.

La altura de la estructura es idónea para armarios de 42U o 47U.

El montaje de este sistema se realiza en la misma sala CPD sin necesidad de apagar ni modificar ningún equipo.

Proyectos personalizados a las necesidades de cada cliente.

Conforme a normas internacionales: ANSI/TIA-942-A, ISO/IEC 24764, EN 50173-5, BICSI-002, etc.



Condiciones Generales de Venta

Todas las ventas que realice ARMELEC se registrarán por las condiciones Generales de Venta que se detallan a continuación, salvo acuerdo expreso con el cliente:

PRECIOS:

Se considerarán en firme. Se aplican los vigentes en la fecha de suministro, salvo que se haya acordado otro tipo.

I.V.A:

No está incluido en los precios. Se aplicará el vigente en el momento de la venta.

FORMA DEPAGO:

La forma depago será en los términos y la modalidad acordados con el cliente.

TRANSPORTE:

Los envíos en la península cuyo importe sea menor de 1500€ serán a cargo del cliente; en pedidos superiores a esa cantidad, la mercancía viajará por medios elegidos por ARMELEC. Cualquier otro medio que se indique por parte del cliente será gestionado y costado por este.

Los portes no están incluidos en los precios de la tarifa, salvo condiciones especiales previamente indicadas en los presupuestos.

Si ocurriera una incidencia en el transporte, el receptor hará constar en el talón de entrega una descripción detallada de los daños observados. No se podrá reclamar sin ello pasado 24 horas.

DEVOLUCIONES:

Todas las devoluciones **no imputable** a ARMELEC deberán ser autorizadas previamente por escrito por ARMELEC. No se admitirán devoluciones de material transcurridos tres meses desde la fecha de entrega. Los portes serán a cargo del cliente y la mercancía sufrirá una depreciación mínima del 25% sobre el valor neto facturado, en concepto de participación en nuestros costes de revisión ya condicionamiento.

Dicha depreciación podrá ser mayor según el estado del producto.

RESERVA DE DOMINIO:

ARMELEC establece una reserva de dominio sobre el material vendido hasta que el comprador no haya procedido al pago total de los productos adquiridos.

GARANTÍA:

La garantía de nuestros productos es de 2 años a partir de la fecha de entrega que consta en el albarán.

La responsabilidad civil caduca al año de suministro siempre cuando la manipulación haya sido la correcta.

ARMELEC, S.L

Carretera de Ajalvir a Torrejón de Ardoz, Km, 1

Calle Polígono Juan y Antonio 32

28864 Ajalvir (Madrid) ESPAÑA

Tel: +34 918 843 824 Fax: +34 918 259 263

armelec@armelec.es

